


wellsystem™



水按摩与水疗二合一

干式水压按摩床 Wellsystem 医疗版/医疗版_PLUS

wellsystem™



Wellsystem Medical/Medical Plus/Wellsystem Spa


干式水压按摩床 Wellsystem 医疗版_PLUS SPA



© Copyright notice: The use and reprinting of the images shown is only permitted with written permission from Wellsystem.

202010201500

中国总代理：上海逸莱实业有限公司 Tel:021-80370657 Mob:18516188695 www.well-system.cn



Dr. med. Wolfgang Veen
Doctor for Orthopaedics & Surgery, Sankt Augustin, Germany

MEDICINE

Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus将水的温度和压力与有益的相结合，创造出独特的水疗体验，发挥广泛的积极作用：

- 缓解疼痛
- 降低肌肉紧张
- 纠正肌肉失衡
- 改善肌肉张力
- 改善局部血液循环和新陈代谢
- 促进静脉和淋巴通畅
- 放松皮下组织
- 对促进神经系统修复有积极影响，对身体内脏器官也有很好的保健作用

干式水压按摩床适合如下场景：

- 背部疼痛
- 肌肉紧张
- 肌肉失衡
- 缓解压力
- 颈源性头疼
- 轻度纤维肌痛
- 过度肌肉疲劳
- 脊柱可逆性功能障碍
- 颈椎、腰椎病、坐骨神经痛

此外Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus为后续治疗措施（例如扩展，手动疗法或物理疗法）提供了理想的解决方案，并且非常适合在脊椎按摩疗法或其他康复辅助中使用。



//有了Wellsystem medical，您就可以为每位患者提供正确的治疗概念。Wellsystemmedical意味着全面、个性化的按摩无需更改，无需后续操作。它非常容易使用。//

-----医学博士 沃尔夫冈·维恩
Dr. Friedhelm Kuhlmann, Orthopaedist, Germany, IGeL aktiv, 02_2008



以下按摩程序可用于治疗最重要的肌肉群


- 自动程序 1 OB 1-EX 4
- 自动程序 2 OB 1-OB 4
- 自动程序 3 OB 1-OB 2
- 自动程序 4 OB 3-OB 4
- 自动程序 5 EX 1 -EX 4
- 自动程序 6 EX 1 -EX 3

OB1:肩部/颈部：斜方肌、肩胛提肌。
OB2:以胸椎骨为中心，以菱形肌和锯状肌后面表面。
OB3: 上腰段到L3椎体、髂腰段中分。
OB4/EX1: 伊里奥骨区。
EX2: 臀部：梨状肌，臀肌。
EX3: 大腿背侧区域：股二头肌，股直肌。
EX4: 小腿肌肉：腓肠肌，比目鱼肌。


// Wellsystem Medical是一种特别温和的治疗方式，可用于几乎所有脊柱和主要关节的急、慢性骨科疾病。//

-----医学博士 沃尔夫冈·维恩
Dr. Friedhelm Kuhlmann, Orthopaedist, Germany, IGeL aktiv, 02_2008


programme 1 OB 1 - EX 4




programme 2 OB 1 - OB 4




programme 3 OB 1 - OB 2




programme 4 OB 3 - OB 4




programme 5 EX 1 - EX 4



programme 6 EX 1 - EX 3



操作与应用



Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus充满约300升水，可将水热调节25至40摄氏度的舒适温度。两个喷嘴在天然橡胶床的底部均匀的滑动。压力强度、按摩区域和按摩时间可以针对不同应用程序单独控制。该系统通过带有软触摸键盘的控制面板进行操作。简洁形象的图形按键使操作极其简单实用。

使用Wellsystem Medical水压按摩喷嘴可以从头到脚以镜像弧线移动，也可以在单独设置的按摩域做定点和定位（镜像按摩）移动，可以单独选择脉冲按摩模式。Wellsystem Medical_Plus除了Medical功能外还提供平行、镜像、环形及平行行程等多种按摩模式。

此外，Wellsystem Medical_Plus可以根据患者的身体高度灵活调整按摩并调节运行速度。两种版本的机器都可以选择芯片卡服务。Wellsystem Medical_Plus还提供了6种完美自动程序供您选择，这些程序已经集成到设备中。

还提供可自由编程的芯片卡，使您可以为两种设备存储定制的按摩时间，压力强度和按摩类型组合。Wellsystem Medical_Plus还使您能够将按摩喷嘴移动到精确定义的位置，并将这些位置作为程序保存到芯片卡中。

按摩类型

- 1 平行按摩
- 2 镜像按摩
- 3 环形按摩
- 4 平行行程按摩
- 5 脉冲按摩
- 6 程序选择

按摩区域

- 7 全身
- 8 背部
- 9 肩部
- 10 腰部
- 11 腿部
- 12 定位按摩
- 13 定点按摩



Wellsystem Medical and Wellsystem Medical_Plus

投资与收益

Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus已通过医疗器械指令（MDD）的IIa级认证。两种系统除了具有出色的治疗特性外，还具有可观的经济效益，因此证明了该系统的可盈利投资快速回报。有多种使用Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus的方法，例如用于按摩的费用由私人健康保险或作为个人健康服务来支付。为了简化付款方式，有一个接口可用于所有可商购的控制系统以及具有集成付款功能的芯片卡。Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus以其高水平的操作性和用户舒适度而著称，同时需要的空间极小且无需额外人员。在整个应用过程中，患者仍要穿衣服。通过独特的操作模式和用户友好性您可以在实践服务范围内投资购买具有治疗实用性和经济价值的服务：提供最大范围的服务，而对人员和工作量却最小。完备的信息治疗将使您轻松地将Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus所提供的好处告知您的用户。



Wellsystem Medical Plus 投资收益计算

基于每次每人使用15分钟， 每次收费为：88RMB	
每天平均设定有12个用户使用	
每天机器运行时间为：	3小时
每年收益为：	380160.00RMB
每月收益为：	31680.00RMB
每天收益为：	1056.00RMB
场地成本每月：	3000.00RMB
电费成本每月：	270.00RMB
每月净收益： 每月收益-每月场地成本-每月电费	
每月净收益：	28410.00RMB
年净收益：	340920.00RMB

Wellsystem Medical 投资收益计算

基于每次每人使用15分钟， 每次收费为：68RMB	
每天平均设定有12个用户使用	
每天机器运行时间为：	3小时
每年收益为：	293760.00RMB
每月收益为：	24480.00RMB
每天收益为：	816.00RMB
场地成本每月：	3000.00RMB
电费成本每月：	270.00RMB
每月净收益： 每月收益-每月场地成本-每月电费	
每月净收益：	21210.00RMB
年净收益：	254520.00RMB

*The calculations are based on the following assumptions: 5 usage days per week, 50 weeks per year; Leasing duration of 54 months, 0% deposit, 5% residual value; Electricity costs per operating hour 0.60, based on an average price of approximately € 0.20 per kWh. Gross figures.



Wellsystem _Spa

放松身心

日常紧张生活中的压力不仅会在脸上留下岁月的痕迹，长期的压力会消耗能量和动力。经常出现头疼和偏头痛。为了充分补充繁忙工作消耗的能量，需要越来越长的肌肤再生阶段。心理也处于压力之下，阻碍了适当的恢复。最终，这会导致精疲力竭。

Wellsystem_Spa可以轻松有效地将Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus的干水压按摩床转变为感官保健水疗中心。在很短时间内，使您的用户可以放松并有效降低压力并深度放松。

Wellsystem_Spa旨在满足用户的个性化需求，提高干式水压按摩床的包括全方位的按摩疗养理念。这样就创造了一种更好的视觉、听觉、嗅觉等为您的用户的最佳康复体验。

wellsystem_spa 运用水、光、空气、颜色、香气和声音创造了一个放松的世界，以进行个性化的放松，需要较少的空间。



水

Wellsystem_Spa代表感官上的增强伴随着清新空气和潺潺流水用户在使干式水压按摩服务时可以平静地休息。



空气

Wellsystem_Spa电离环境中的空气，产生氧离子，使用户享受在治疗期间呼吸新鲜和富含负氧离子空气。有助于恢复。



芳香

根据用户需要，可以改善Wellsystem_Spa的空气质量带有芳香的气味，以改善病人的情绪达到深度放松。可选用的气味有刺激的檀香，清新舒畅的柠檬草，苏打水和夏季清香的牧草香。



胶原蛋白光

Wellsystem_Spa使用一定波长的可见光的633 nm(胶原蛋白光)的深度穿透面部护理。光线刺激代谢皮肤成纤维细胞，促进形成胶原蛋白和弹性蛋白这加强并防止结缔组织的过早老化皮肤。长期使用可以改善肤色，减少皱纹改善细纹。



多彩光谱


在Wellsystem_Spa，柔和的色彩创造了一种病人可以在其中平静、放松下来的氛围从繁忙紧张的生活回归自然的宁静。



音乐

音乐可以帮助重新发现平静和舒缓压力。干水按摩伴随着Wellsystem_Spa舒缓的声音，可以是放松的音乐或用户自己播放列表。Wellsystem_Spa拥有两个SD卡槽以及一个适用于所有普通MP3播放器的适配器。

多种国际认证



Wellsystem_Spa是对Wellsystem 系列产品的价值补充，多样化的项目，在医疗保健方面提高疗养效果。因此，Wellsystem_Spa满足了病人的个性需求，并在用户满意度上做出了很大贡献。同时，安装方便、操作简单、不占用额外空间。

- 个人放松需要最少的空间
- 全方位康复概念
- 模块化用法
- 员工投入少
- 运营成本低
- 空间紧凑

// Wellsystem_Spa是一种有效的扩展方式从干式水按摩到健康水疗的感官体现。//

全方位的康养
All-round recuperation

技术参数和尺寸

- 设备尺寸(长、宽、高): 750 x955 x520毫米
- 设备重量:~ 33kg
- 功耗:100w
- 连接/保险丝:220- 240v / 16 A
- GS认证(德国莱茵)
- 电磁兼容测试
- CE标志



Wellsystem Medical_Plus

技术参数



// Complaints such as those arising from the neck-shoulder syndrome or intervertebral disc damage can be (...) alleviated. In addition, patients suffering from stress or chronic fatigue also benefit from the treatment. This form of therapy is also suitable for osteoporosis patients. //

Dr. Friedhelm Kuhlmann, Orthopaedist, Germany, IGeL aktiv, 02_2008

Wellsystem Medical_plus

- 操作特征
- 带软触键盘的控制面板
 - 显示按摩时间
 - 显示压力设定
 - 显示身体高度设定
 - 显示按摩速度设定
 - 枕头
 - 可选按摩类型:
 - 平行按摩
 - 镜像按摩
 - 环形按摩
 - 平行行程按摩
 - 脉冲按摩
 - 可选的按摩区域:
 - 全身, 背部, 肩部, 腰部, 腿部
 - 分区按摩, 自由选择区域
 - 定点按摩, 自由选择区域
 - 6种预设治疗性按摩程序:
 - 全身
 - 整个背部
 - 上背部
 - 下背部 (腰部区域)
 - 臀部/大腿
 - 臀部/整个腿部
- (参数取决于技术和设计的修改以及可用性。)

- 舒适功能 [额外添加非标配]
- Medical_Plus芯片卡包装
 - 可自由编程的芯片卡, 用于单独编程和分阶段编程
 - 床单
 - 辅助垫
- 技术数据和尺寸[标准]
- 最长可设置时间: 45分钟
 - 最大允许承载重量: 210KG
 - 压力可调范围: 0.5-4 bar
 - 按摩速度可调范围: 5-30
 - 身高可调范围: 45-65 cm from C7-S1
 - 水温可调范围: 25-40 °C
 - 设备尺寸 (L x W x H): 2150 x 1100 x 570 mm
 - 床面(L x W): 1950 x 800 mm
 - 未加水设备毛重: 168 kg
 - 加水后设备毛重: 472 kg
 - 可加水容量: 304 l
 - 功率: 2800 W
 - 电源电压 / 保险丝: 220-240 V / 16A
 - 用于服务访问和所有商用控制系统的LAN接口
 - EMC 测试报告 (电磁兼容测试报告)
 - CE 认证
 - 医疗器械指令MDD, IIa级

Wellsystem Medical_Plus

技术参数



Wellsystem Medical

- 操作特征
- 带软触键盘的控制面板
 - 显示按摩时间
 - 显示压力设定
 - 枕头
 - 可选按摩类型:
 - 镜像按摩
 - 脉冲按摩
 - 可选的按摩区域:
 - 全身, 背部, 肩部, 腰部, 腿部
 - 分区按摩, 自由选择区域
 - 定点按摩, 自由选择区域
- 舒适功能 [额外添加非标配]
- Medical_Plus芯片卡包装
 - 可自由编程的芯片卡, 用于单独编程和分阶段编程
 - 床单
 - 辅助垫

- 技术数据和尺寸[标准]
- 最长可设置时间: 45分钟
 - 最大允许承载重量: 210KG
 - 压力可调范围: 0.5-4 bar
 - 水温可调范围: 25-40 °C
 - 设备尺寸 (L x W x H): 2150 x 1100 x 570 mm
 - 床面(L x W): 1950 x 800 mm
 - 未加水设备毛重: 168 kg
 - 加水后设备毛重: 472 kg
 - 可加水容量: 304 l
 - 功率: 2800 W
 - 电源电压 / 保险丝: 220-240 V / 16A
 - 用于服务访问和所有商用控制系统的LAN接口
 - EMC 测试报告 (电磁兼容测试报告)
 - CE 认证
 - 医疗器械指令MDD, IIa级
- (参数取决于技术和设计的修改以及可用性。)

